



URA21 LED PLUS

EVOLUCIÓN NATURAL



LUMINARIAS
DE ALUMBRADO
DE EMERGENCIA

Nueva gama

URA21 LED PLUS

La nueva URA21 LED Plus ofrece todo su potencial en una nueva envolvente compacta de menores dimensiones, **garantizando su óptimo rendimiento en su mínima expresión estética.**



Autonomía

Autonomía de 1,2 y 3 horas.



Carga

Tiempo de carga de 24 horas.



Certificación

Certificadas por AENOR con marca N.



Flujo luminoso

Flujo luminoso de 50 a 500 lm.




Características TÉCNICAS

- Fabricado según las **normas de obligado cumplimiento: UNE EN 60 598-2-22.**
- Luminarias **no permanentes y permanentes (según modelos).**
- **LEDs de alta potencia** con distribución de luz optimizada y **vida media de 150.000 h.**
- **IP 42, IK 04 Clase II.**
- **Alimentación: 230 V ± 10 % 50/60 Hz.**
- **Baterías Ni-Cd o Ni-MH,** según modelos.
- Fuente **conmutada** de bajo consumo en **modelos P / NP.**
- **Borna triple en modelos P / NP** que permite **apagar y encender** la parte permanente.
- **Flujo de 100 lm** en modo permanente.
- **Difusor opal.**
- **1 led verde de testigo de carga** en **modelos estándar.**
- **1 led verde y 1 ámbar** en **modelos Autotest y LVS2.**
- **Conexión por bornas automáticas** con capacidad para **2 x 2,5 mm²** en alimentación y telemando.
- **Bornas del telemando protegidas para evitar errores** en la conexión.
- **Material de la envolvente auto extingible.**
- **4 entradas de cable: 1** abierta en la parte posterior y **3** desfondables **Ø 20 mm.**


Cotas de las LUMINARIAS URA21^{LED}PLUS

Instalación

DIMENSIONES EN MM




INSTALACIÓN SUPERFICIE




Accesorios


CAJA ESTANCA



MARCO EMPOTRAR



HUECO PARA INSTALACIÓN TECHO



Referencias

DE LA NUEVA GAMA

Ampliación de nuestra oferta con **emergencias de 50 lm de flujo luminoso**, tanto en **gama estándar como en autotest**

LVS2

Permanentes/No permanentes

Referencia	Descripción
662603PL	100lm 1h P/NP
662606PL	200lm 1h P/NP
662607PL	350lm 1h P/NP
662612PL	200lm 2h P/NP
662613PL	350lm 2h P/NP
662610PL	100lm 3h P/NP

ESTÁNDAR

No permanentes

Referencia	Descripción
661600PL	50lm 1h NP
661601PL	70lm 1h NP
661602PL	100lm 1h NP
661605PL	160lm 1h NP
661608PL	200lm 1h NP
661609PL	350lm 1h NP
661614PL	500lm 1h NP
661611PL	90lm 3h NP

AUTOTEST

No permanentes

Referencia	Descripción
660600PL	50lm 1h NP
660601PL	70lm 1h NP
660602PL	100lm 1h NP
660608PL	200lm 1h NP
660609PL	350lm 1h NP
660614PL	500lm 1h NP
660612PL	200lm 2h NP
660613PL	350lm 2h NP
660611PL	100lm 3h NP

Permanentes/No permanentes

Referencia	Descripción
661603PL	100lm 1h P/NP
661606PL	200lm 1h P/NP
661607PL	350lm 1h P/NP
661615PL	500lm 1h P/NP
661612PL	200lm 2h P/NP
661610PL	100lm 3h P/NP

No permanentes a 120V

Referencia	Descripción
661617PL	160lm 1h NP
661618PL	350lm 1h NP

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Referencia	Descripción
661720PL	Marco de empotrar URA21LedPlus
661720	Marco de empotrar URA21Led
661616	Caja estanca
661721	Difusor tradicional

Accesorios: 4 referencias para cubrir todo tipo de instalaciones: **marco de empotrar, caja estanca IP65, marco empotrar y difusor tradicional.**

La evolución natural DE URA 21



un plus en EL DISEÑO


Más compacta, con difusor completamente plano.
Pasa de 57 mm de profundidad a 45mm:
reducción de 12 mm.

un plus en EL ACABADO

Nuevo marco de empotrar mas pequeño y plano que ofrece **una presencia más desapercibida** de la luminaria, respetando el entorno estético.

un plus en LA REPOSICIÓN

Esta nueva gama **facilita la sustitución conservando las referencias** numéricas añadiendo **PL al final.**



- Nuevo marco de empotrar con **bordes más estrechos.**
- Luminaria de 50 lm en **gama estándar y autotest.**
- Difusor **completamente plano.**

- Modelos con control estándar, autotest y LVS2: **autotest de control centralizado.**
- Emergencia **completamente enrasada al empotrarla** en falso techo.



Zona Centro

es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22

Zona Noreste y Baleares

es-noreste@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60

Zona Levante

es-levante@legrandgroup.es
Tel : 96 321 12 21

Zona Noroeste

es-noroeste@legrandgroup.es
Tel : 98 111 02 03

Zona Norte

es-norte@legrandgroup.es
Tel : 94 643 40 41

Zona Sur y Canarias

es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61

Asistencia Técnica

Tel : 91 991 55 00
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor

Tel : 91 991 54 00
pedidos.espana@legrandgroup.es



SÍGUENOS
TAMBIÉN EN

@ www.legrand.es
facebook.com/LegrandGroupES
twitter.com/LegrandGroupES
youtube.com/LegrandGroupES
instagram.com/LegrandGroupES
pinterest.com/LegrandGroupES
.../company/LegrandGroupES



LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es